




Einzigartige Abdichtungsprodukte

- mit Ihrem guten Namen!



Eigenmarken mit DAFA Kompetenz



Bewährte Produkte mit Ihrem Namen in Ihrem Corporate Design

In enger Zusammenarbeit mit Ihnen gestalten wir maßgeschneiderte Produkte, die Ihr eigenes Portfolio perfekt ergänzen. Sei es eine Preisreduktion durch große Stückzahlen oder sei es eine Ergänzung Ihrer Systeme, bei DAFA finden Sie spezifische Produkte für die Abdichtung von Dach und Fassade.

Wir kümmern uns um die Entwicklung, Erprobung und Zertifizierung, damit Sie wie viele andere unserer Partner von unserer langjährigen Erfahrung und dem umfangreichen Fachwissen profitieren können.



Abdichtungsbänder

Bei DAFA finden Sie eine breite Auswahl langlebiger Abdichtungsbänder, die sich für verschiedene Anwendungen im Dachbereich, an der Fassade oder im Bereich von Dampfsperren sehr einfach einsetzen lassen. Je nach Anwendungsfall beinhaltet unser Sortiment feste oder flexible Bänder, doppelt oder einfach klebend, oder ganz nach Ihren Vorstellungen.


Rohrmanschetten

Rohrmanschetten für Innenbereiche sowie UV-beständige Rohrmanschetten für Außenbereiche bieten eine patentierte, luftdichte Lösung für Durchführungen an Unterspannbahnen, Wind- und Dampfsperren.

Die Rohrmanschetten bestehen aus einem schwarzen, weichen und flexiblen EPDM-Gewebe, das mit einem starken Acrylkleber beschichtet ist. Das 1,2 mm starke EPDM-Gewebe wird mit vorgestanzten Markierungen geliefert, sodass Sie die EPDM-Membran nicht zuschneiden müssen - für eine einfache, schnelle und sichere Montage an runden und eckigen Rohren.

Mehr Flexibilität - weniger Lagerhaltung

Die Rohrmanschetten sind äußerst flexibel ausgelegt, so dass sie für viele verschiedene Durchmesser geeignet sind. Typ 260 eignet sich beispielsweise für Rohre mit einem Durchmesser von 12 bis 110 mm. Dadurch müssen Sie weniger Produkttypen auf Lager halten.



Kabelmanschetten

Kabelmanschetten für Innen- oder den Außenbereich ergänzen Ihre Auswahl nach dem patentierten Prinzip der vorgenannten Rohrmanschetten für Kabel und Verteilerdosen.

Die einfache Montage ermöglicht eine schnelle, sichere und absolut winddichte Ausführung von Abdichtungsarbeiten bei Kabeln und Deckenauslässen. Die Kabelmanschetten bestehen aus einem schwarzen, weichen und flexiblen EPDM-Gewebe, das mit einem starken Acrylkleber beschichtet ist. Das 1,2 mm starke EPDM-Gewebe wird mit vorgestanzten Markierungen geliefert.

Mehr Flexibilität - weniger Lagerhaltung

Die Kabelmanschetten sind äußerst flexibel ausgelegt, so dass sie für viele verschiedene Durchmesser geeignet sind - von Kabeln mit einem Durchmesser von 7 bis 22 mm sowie für Deckenauslässe mit einem Durchmesser bis zu 80 mm. Dadurch müssen Sie weniger Produkttypen auf Lager halten.

Auskleidungsfolie ExFoil

Die ExFoil Auskleidungsfolie ist Teil unseres hochwertigen Dampfsperrprogramms und wird vollflächig rund um Fenstergaube oder Rahmenkonstruktionen eingesetzt. Individuelle Maße sind möglich. Die vorkonfektionierte Folie spart Zeit beim Einbau und verhindert gegenüber konventionellen Methoden wirksam Überlappungen, Faltenwürfe und Undichtigkeiten.

ExFoil Auskleidungsfolie ist je nach Anwendung mit extrastark haftenden Butyl- oder Klebestreifen versehen, und damit für saugende Untergründe wie Betonelemente, Porenbeton oder Holz geeignet.

Der mehrschichtige Aufbau mit Armierungsgewebe macht die Folie besonders zug- und reißfest. Die Auskleidungsfolie ExFoil von DAFA wird in der Datenbank des Nordischen Umweltzeichens für Bauprodukte geführt und kann für umweltfreundliches Bauen eingesetzt werden.

Das Sortiment beinhaltet eine breite Auswahl an verschiedenen Abmessungen um für verschiedenste Anforderungen, auch Sonderfälle, abstimbar zu sein.



Sparrenschuhmanschette

Sparrenschuhmanschetten werden in 1½-geschossigen Häusern an Kehlbalcken und ähnlichen Sparrenkonstruktionen eingesetzt, um eine optimale Abdichtung an der Dampfsperre zu gewährleisten. Die Manschetten können einfach, schnell und sicher auf die Sparren gesetzt und mit Dampfsperrband abgedichtet werden. Die Manschetten sind beidseitig mit Kleber beschichtet. Nach dem Anbringen ist kein Abdichten, Verkleben oder Verfugen erforderlich. Dadurch eröffnen sich vielfältige Installationsmöglichkeiten.

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Spritzgussmanschette mit flexibler Dichtlippe. Das Spritzgussverfahren sorgt für eine optimale und luftdichte Verbindung der beiden Materialien.


Ecken

Dampfsperrenecken werden zum Abdichten von Bereichen verwendet, die aus der Dampfsperrebene herausragen. Die Ecken wurden speziell für den Einsatz an Innen- und Außenecken entwickelt und sorgen für eine luftdichte Versiegelung. Die Ecken können direkt auf der Dampfsperre montiert werden – einfach, schnell und sicher.

Bei dem Produkt handelt es sich um eine 0,2 mm starke Polyethylen-Folie (PE-Folie) aus LDPE mit speziell stabilisierten Eigenschaften, die eine bis zu viermal längere Lebensdauer als bei Folien mit gleicher Stärke aus nicht stabilisiertem LDPE ermöglichen. Die PE-Folie ist verschweißbar und hat eine vorgeschchnittene Knicklinie.



Ergänzen Sie Ihr Sortiment - mit Ihrem eigenen Logo



Sie können die DAFA Abdichtungsprodukte in Ihr eigenes Sortiment aufnehmen oder eigenständig vermarkten. Die Produkte können entweder in einem neutralen Look oder mit Ihrem eigenen Logo geliefert werden. Ganz gleich wofür Sie sich entscheiden - in jedem Fall bauen Sie Ihr Geschäft mit leistungsstarken Abdichtungsprodukten aus, und erweitern Ihre fachlichen und kommerziellen Möglichkeiten.

Verpackung inklusive

In Zusammenarbeit mit DAFA besteht auch die Möglichkeit, dass die Produkte in einer Verpackung mit Ihrem eigenen Logo geliefert werden. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit Ihrer Marke und Ihre neuen Produkte von DAFA fügen sich perfekt in Ihr Sortiment ein.



Partnerschaft mit Kompetenz

Keine Beziehung ist wie die andere. Bei DAFA Building Solutions glauben wir fest an eine flexible Partnerschaft, in der wir unser Angebot ganz individuell auf Ihre technischen und kaufmännischen Anforderungen zuschneiden können.

Entscheiden Sie sich für einen Partner mit jahrzehntelanger dänischer Kaufmannstradition und einem umfassenden Fachwissen in der Entwicklung und Produktion. Die Vorteile liegen auf der Hand.



Große Auswahl an Qualitätsprodukten



Effiziente Logistik für eine schnelle Lieferung



Technischer Support für perfekte Resultate



Feste Ansprechpartner für kurze Wege

Persönliche und professionelle Beziehungen sind die Grundlage für eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit, daran glauben wir bei DAFA Building Solutions fest. Unsere vielfältigen und umfassenden Erfahrungen mit Produzenten kommen Ihnen zu gute. Sie profitieren von dem Wissen und den Erkenntnissen, die unser Team über viele Jahre hinweg sammeln konnte.

Möchten Sie mehr erfahren?

Wenden Sie sich gern an:



Henrik Broekstra
Sales Manager, Deutschland
+49 160 270 1769
hbr@dafa-germany.de




Torben Sørensen
Customer Service
+45 87 47 66 15
tos@dafa.dk



Umweltfreundliche Produkte für nachhaltiges Bauen

Nachhaltiges Bauen ist gut für die Umwelt und gut für die Menschen, die in dem Gebäude wohnen werden. Unsere Produkte erfüllen strenge Anforderungen während des gesamten Lebenszyklus und zeichnen sich durch niedrigen Energieverbrauch und gutes Raumklima aus. Darüberhinaus werden unsere Baustoffe nach strengen Anforderungen für umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe geprüft.

Lesen Sie mehr auf: dafa-build.com/en/sustainability



Alle Produkte sind getestet - inkl. Dokumentation und Garantie



DAFA bietet eine besonders attraktive Funktions- und Produktgarantie von 10 Jahren auf alle Produkte. Die Produktgarantie umfasst die Langlebigkeit des Produkts selbst, während die Funktionsgarantie sicherstellt, dass die Produkte alle Standards und Normen erfüllen für die sie zugelassen sind.



Eigenes Testzentrum unterstützt die Entwicklung der Produkte von DAFA Building Solutions

Fortschreitende Entwicklung erfordert fortschrittliche Testverfahren. Nur so können wir unserem eigenen Anspruch an Qualität, Nachhaltigkeit und Sicherheit gerecht werden. Durch den Einsatz moderner Klimakammern in unserem hauseigenen Testlabor stellen wir sicher, dass Ihre Produkte stets die geltenden Anforderungen bei Umwelteinflüssen wie Temperatur, UV-Einwirkung und Feuchtigkeit erfüllen. Dabei lassen sich alle gängigen internationalen Normen und Standards abbilden.




DAFA Building Solutions ist Ihr Partner in den Bereichen Abdichtung, Dämmung und Schutz - mit Produkten für nachhaltige Lösungen.

So geht es weiter



Spezifikationen und Anforderungen

Jede Zusammenarbeit beginnt mit einer Bedarfsanalyse, in der wir uns konkret mit Ihren Anforderungen und Spezifikationen sowie mit den erforderlichen Normen und Zulassungen beschäftigen



Prototypen und Tests

Bei der Entwicklung individueller Produkte für Sie, vom Aufbringen Ihres Logos bis hin zum kompletten Neuentwurf, stellen wir Ihnen zunächst Prototypen zur Freigabe vor und setzen dabei moderne Techniken wie den 3D-Druck ein. Auch kann Ihr Prototyp in unseren hauseigenen Klimakammern auf Herz und Nieren geprüft werden.



Vereinbarung und Produktionsbeginn

Sind Sie mit unserer Leistung zufrieden, treffen wir eine feste Vereinbarung über die Produkteigenschaften, Losgrößen, Lieferzeiten, Preise und Zahlungsbedingungen. Danach freuen wir uns darauf, mit Ihnen an einer langen und fruchtbaren Partnerschaft zu arbeiten.

Folgen Sie uns

 [linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions](https://www.linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions)



* Gilt für: DAFA A/S, DAFA Sverige AB, DAFA Deutschland GmbH, DAFA Sealing Technology (Tianjin) Co., Ltd., DAFA US Inc., DAFA Polska sp. z o.o.

** Gilt für: DAFA A/S, DAFA Sverige AB, DAFA Deutschland GmbH, DAFA Sealing Technology (Tianjin) Co., Ltd., DAFA US Inc.

01/2023



DAFA Building Solutions A/S - Teil der DAFA Group
Holmstrupgaardvej 1 - DK-8220 Brabrand - T +45 87 47 66 66
M db@dafa-group.com - W dafa-build.com

