


Producent/leverandør-erklæring – DGNB2025 2.0.0

Skabelon til producenterklæring udformet af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, version 1.0

Indikator 40 - Isolering til klimaskærm og tekniske installationer

Producent / Leverandør:	DAFA Building Solutions A/S, Holmstrupgaardvej 1 DK-8220 Brabrand		
Produkt:	DAFAs manchetter (kabel- og rørmanchetter)		
Ansvarlig person:	Joselyn Troncoso		
Telefonnr:	+45 86 26 60 35	E-mail:	jtr@dafa-group.com
Underskrift:		Dato:	10.11.2025

Dette dokument kan udfyldes digitalt. Både fysisk og digital underskrift accepteres.

Vær opmærksom på, at krav til afgangning afhænger af anvendelse og mulighed for afgangning til indeklima. Hvis der ikke er mulighed for afgangning til indeklimaet, så bortfalder kravet om afgangning i tabellen nedenfor.

Produktdata (produktgenskab og forventet anvendelse)

Parameter	Specifik beskrivelse	Produktdata
EPDM med klæber	Præfabrikerede manchetter på en kerne af EPDM med påført klæber, til let montage i DAFA Airstop og Airvent systemer	Anden type (uden cellegas)
Tætning af gennemføringer i klimaskærmen.	DAFAs manchetter indgår i DAFA AirStop og AirVent Systemer og er en patenteret løsning, som anvendes til tætning ved gennemføringen af rør kabler mv. i folier. Materialet Produktet består af en sort, blød og fleksibel EPDM-dug pålagt en stærkt klæbende akrylklæber. Den 1,2 mm tykke EPDM-dug leveres med for stansede markeringer.	Andre anvendelser

Lilla felter skal udfyldes (anvend drop-down menu i word)

Det bemærkes at der findes vejledning i DGNB-manual. Yderligere vejledning findes ved support (kun for medlemmer). Begge kan findes på www.rfbb.dk.

Kravstype	Delkrav	Delkrav opfyldt	Kvalitetstrin 3 25 point	Kvalitetstrin 4 70 point	Ekstra point +25 point
Indhold	Ingen halogenerede gasser til opskumning < 0,1 % halogenerede flammerhæmmere	Ja	X	X	
Alternativ	Isoleringstype uden opblæsning (fx mineraluld, glasuld eller letklinkenødder)	Ja		(X)	
REACH og fareprofil	< 0,1 % SVHC samt < 0,1 % CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1	Nej			
Produktion	PFAS ikke tilsat produkt under produktion	Ja			X
Afgangning (kammer)	Formaldehyd < 0,06 mg/m ³ Carcinogene (1A/1B) < 0,001 mg/m ³	Ja			X
Alle krav til kvalitetstrin opfyldt?			Ja	Ja	Nej

Denne erklæring kan udgøre dokumentationen. Supplerende erklæring kan være fx PDS.

Producent/leverandør-erklæring – DGNB2025 2.0.0

Skabelon til producenterklæring udformet af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, version 1.0

DGNB og Rådet for Bæredygtigt Byggeri forbeholder sig ret til at kontakte producent/leverandør ift. dokumentation af erklærede krav (stikprøvekontrol).